

Veiligheidsinformatieblad

*Vloeimiddel D21
Nbgy-2005*

Product

LIGHT

Bladzijde :1/5

Versie : 1

Datum : 25/11/2005

01 IDENTIFICATIE VAN DE STOF/HET PREPARAAT EN HET BEDRIJF

PRODUCTNAAM : LIGHT
Aanbevolen toepassingen : Vloeimiddel voor het solderen
LEVERANCIER :
Naam: DEHON SERVICE
Adres : 26, Avenue du Petit Parc
94683 VINCENNES Cedex
Telefoonnummer : 01 43 98 75 00
Telefaxnummer : 01 43 98 21 51
Afdeling die op de hoogte moet worden gebracht : Afdeling "Veiligheidsinformatiebladen" - TEL : 01 49 83 53 00
TELEFOONNUMMER BIJ NOODGEVALLEN : INRS/ORFILA (Frankrijk) : 33 1 45 42 59 59

02 SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN

PREPARAAT :
Chemische aard : Mengsel op basis van :
Polymeer & Zoutzuur oplossing
Gevaarlijke bestanddelen : Geëthoxyleerd vertakt nonylfenol : 10 - 25 %
CAS : 68412-54-4
NLP : 500-209-1
zelfclassificatie : Xn; R22 - Xi; R41 - R53
Zoutzuur oplossing : 1 - 5 %
CAS : -
EINECS : 231-595-7
EG classificatie : C; R34 - Xi; R37

IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN

BELANGRIJKSTE GEVAREN :
Schadelijk voor de gezondheid van de mens : Gevaar voor ernstig oogletsel
Fysische en chemische gevaren : Levert geen bijzonder brand- of explosiegevaar op
Classificatie van het product : Op grond van de Europese reglementering wordt dit product geclassificeerd als :
- IRRITEREND

04 EERSTEHULPMAATREGELEN

Inademing : Patiënt naar de buitenlucht brengen
Indien de persoon zich onwel voelt : Medisch advies inwinnen

Veiligheidsinformatieblad

Product

LIGHT

Bladzijde :2/5

Versie : 1

Datum : 25/11/2005

contact met de huid:	Alle verontreinigde kleding en schoeisel verwijderen. Onmiddellijk met veel water wassen Bij ontstaan van brandwonden op de huid, direct een arts waarschuwen.
Contact met de ogen :	Onmiddellijk en langdurig met water uitspoelen, waarbij de ogen wijd opengehouden moeten worden (gedurende tenminste 15 minuten). Met spoed een oogarts raadplegen.
Inslikken:	Nooit proberen te laten braken Als de oraal ingenomen hoeveelheid aanzienlijk is : Direct een arts waarschuwen.

05 BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN

Geschikt blusmiddelen :	Alle blusmiddelen kunnen worden gebruikt
Beschermende uitrusting voor het brandbestrijdingspersoneel :	Hermetisch gesloten uitrusting. Onafhankelijk werkende adembeschermingsapparatuur

06 MAATREGELEN BIJ ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET PREPARAAT

Persoonlijke voorzorgsmaatregelen :	Vermijd contact met de huid en de ogen. Niet ingrijpen zonder aangepaste veiligheidsuitrusting
Milieu-voorzorgsmaatregelen:	Product mag niet in het milieu terecht komen
Reinigingsmethoden:	
- Opruimen:	Product verzamelen en in een afsluitbare noodverpakking stoppen : - die op de juiste wijze geëtiketteerd wordt Opgeruimd product bewaren voor afvalverwerking
- Neutraliseren:	Indien opruimen van product niet mogelijk is of als de plas te klein is, opnemen met : - aarde of zand - absorberend materiaal
- Reinigen/schoonmaken:	Verontreinigde omgeving met grote hoeveelheden water schoonwassen
- Verwijdering :	Met het product verontreinigde afval verwerken volgens wettelijke voorschriften

07 HANTERING EN OPSLAG

HANTERING	
Technische maatregelen:	Vereist geen specifieke of bijzondere maatregelen
Voorzorgsmaatregelen:	In een goed geventileerde ruimte werken.
OPSLAG	
Voorwaarden voor opslag:	
- Aanbevolen :	Opslaan : - goed afgesloten houder - in een koele, goed geventileerde omgeving
Verpakkingsmaterialen :	
- Aanbevolen :	Originele verpakking

08 MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING

Technische maatregelen :	Zorg voor een goede ventilatie van de werkplek
--------------------------	--

Veiligheidsinformatieblad

Product

LIGHT

Bladzijde :3/5

Versie : 1

Datum : 25/11/2005

Blootstellingsgrenzen :

- Frankrijk :

Hydrogeenchloride : VLE : 7.6 mg/m³ (5 ppm).

Persoonlijke beschermingsmiddelen

:

- Bescherming van de
ademhalingswegen :

Indien de ventilatie is aangepast, is het dragen van een
adembeschermingstoestel niet noodzakelijk

Bij vrijkomen van dampen :

Onafhankelijk werkende beademingsapparaat.

- Bescherming van de handen :

Beschermende rubberhandschoenen

- Bescherming van de ogen :

Veiligheidsbril met zijkleppen

- Bescherming van de huid en het
lichaam :

Beschermende kleding

Collectieve noodvoorzieningen:

Oogdouche

Maatregelen met betrekking tot de

hygiëne:

Direkt na elke hantering van dit produkt en voor het verlaten van de
werkplek altijd handen wassen.

NIET eten, drinken of roken op de werkplek.

09 FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

Fysische toestand :

Pasta

Kleur :

Wit à licht geel

Geur :

karakteristiek

Eigenschappen betreffende de
ontvlambaarheid :

- Vlampunt :

Niet van toepassing.

Soortelijke massa :

1,1 g/cm³ bij 20 °C

Oplosbaarheid :

- in water :

Gedeeltelijk oplosbaar

10 STABILITEIT EN REACTIVITEIT

Stabiliteit :

Stabiel bij kamertemperatuur en onder normale gebruiksomstandigheden.

11 TOXICOLOGISCHE INFORMATIE

Locale effecten:

Gevaar voor ernstig oogletsel

12 MILIEU-INFORMATIE

Geen beschikbare gegevens

Het product mag niet als dusdanig in het milieu verspreid worden

13 INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING

PRODUCTAFVAL :

Vernietigen/Verwijderen :

Verwijderen van afval met inachtneming van de geldende plaatselijke
verordeningen

Veiligheidsinformatieblad

Product

LIGHT

Bladzijde :4/5

Versie : 1

Datum : 25/11/2005

VERONTREINIGDE

VERPAKKINGEN :

Vernietiging/Verwijdering :

OPMERKING:

Laten verwijderen door een erkende afvalverwerker

De gebruiker dient zich op de hoogte te stellen van het mogelijk bestaan van plaatselijke verordeningen en voorschriften betreffende de verwijdering van afval.

14 INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER

INTERNATIONALE

REGELGEVING :

RID/ADR/IMDG/IATA :

OPMERKING :

Niet-gereguleerd

Bovenstaande reglementaire voorschriften gelden op de datum van de bijwerking van de fiche

Maar aangezien de reglementering inzake het transport van gevaarlijke stoffen altijd kan veranderen, en indien de VIB in uw bezit ouder is dan 1 jaar, is het aanbevolen dat u zich bij uw verkoopkantoor van hun geldigheid vergewist.

15 WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE

EG-ETIKETTERING :

- Gevaarsymbolen en

-aanduidingen :

- R-Zinnen :

- S-zinnen :

- IRRITEREND (Xi)

R 41 : Gevaar voor ernstig oogletsel

S 26 : Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen

S 39 : Een bescherming voor de ogen/voor het gezicht dragen

OPMERKING :

Het is van belang zich te beroepen op alle maatregelen of voorschriften die op internationaal, nationaal of lokaal vlak van toepassing kunnen zijn.

De gebruiker wordt opmerkelijk gemaakt op het feit dat er naast deze voorschriften er nog andere van toepassing kunnen zijn.

De vermelde Europese basisteksten worden regelmatig bijgewerkt en worden in de nationale wetgeving opgenomen.

De reglementaire informatie in deze sectie slaat enkel op de belangrijkste voorschriften die specifiek van toepassing zijn op het product waarop deze veiligheidskaart betrekking heeft.

16 OVERIGE INFORMATIE

Aanvullende informatie:

Product dat uitsluitend voor industrieel gebruik bestemd is

Voor meer informatie over het gebruik van dit product, kunt u de

technische fiche raadplegen of met de commerciële dienst van uw regio contact opnemen.

Deze veiligheidskaart vult de technische instructies aan maar vervangt ze niet. De gegeven informatie steunt op onze huidige kennis van het betrokken product (op de uitgiftedatum van deze kaart) en wordt dus te goeder trouw gegeven. De gebruiker moet weten dat hij risico's loopt als hij het product gebruikt voor toepassingen waarvoor het niet voorzien

Veiligheidsinformatieblad

Product

LIGHT

Bladzijde :5/5

Versie : 1

Datum : 25/11/2005

is. Deze informatie ontslaat de gebruiker niet alle reglementen te kennen die op zijn activiteiten van toepassing zijn. Hij is immers de enige verantwoordelijke voor het treffen van alle noodzakelijke voorzorgsmaatregelen wanneer het product, dat hij zelf kent, gebruikt wordt.

De reglementaire voorschriften worden enkel vermeld om de gebruiker te helpen zijn verplichtingen na te komen bij het aanwenden van een gevaarlijk product.

Deze opsomming is niet uitputtend. De gebruiker moet er zich daarom van vergewissen dat er geen andere reglementeringen van toepassing zijn op het bezit en het gebruik van dit product. De gebruiker alleen is hiervoor verantwoordelijk.

Einde van het document.

Aantal bladzijden : 5